


Basic- Elemente

Huter Basic-
Trockenbauelemente
2020

Made
in
Austria





Lieferumfang

- Verzinkter Montagerahmen
- Geberit Objekt-Spülkasten Delta (UP100) (*) mit 2-Mengen-Spültechnik, Betätigung von vorne
- passende Betätigungsplatten Delta (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Ablaufbefestigung
- PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm
- PE-Übergangsstück ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Schallschutzset für die WC-Keramik
- WC-Befestigung M12
- Befestigungsmaterial

*)...nicht für Fernauslösung geeignet!

Ausschreibungstext

- Montage-Element für ein Wand-WC, mit Geberit Objekt-Spülkasten Delta (UP100) (*) **zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand.**

📦 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.


Einbaumaße B x T x H

📏 50 x min. 15 x 108 cm
(Fußbodenaufbau 0 - 24 cm)

Bestell-Nr.

HU-WCBasic-LB

Verpackungseinheit = 16 Stk auf Palette



Lieferumfang

- verzinkter Montagerahmen
- höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte
- PE-Ablaufbogen ø 50 mm mit Steckdichtung ø 32 mm und Kappe
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- WT-Befestigung M10
- Befestigungsmaterial
- **ohne** Armaturenanschlusswinkel

Ausschreibungstext

- Montage-Element für Einzelwaschtische mit Einlocharmatur, **zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.**

📦 Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

Einbaumaße B x T x H

📏 42 x min. 7,5 x 82 cm
(Fußbodenaufbau 0 - 24 cm)


Bestell-Nr.

HU-WTBasic-LB

Montagemaße für den Trockenbau

⚠ Wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

UA-Profilständer über dem Montage-Element mit Gipskartonplatten verbinden!



Passende Betätigungsplatten



Geberit Delta21 für 2-Mengen-Spültechnik, Kunststoff, Maße 24,6 x 16,4 cm
115.125.11.1 weiß
115.125.46.1 seidenglanz-verchromt



Geberit Delta11 für Spül/Stopp-Auslösung, Kunststoff, Maße 24,6 x 21,4 cm
115.120.11.1 weiß
115.120.46.1 seidenglanz-verchromt



Geberit Delta50 für 2-Mengen-Spültechnik, Kunststoff, Maße 24,6 x 21,4 cm
115.135.11.1 weiß
115.135.46.1 seidenglanz-verchromt



Geberit Delta51 für 2-Mengen-Spültechnik, Kunststoff, Maße 24,6 x 21,4 cm
115.105.11.1 weiß
115.105.46.1 seidenglanz-verchromt




Geberit Delta20 für 2-Mengen-Spültechnik, Kunststoff, Maße 24,6 x 21,4 cm
115.100.11.1 weiß
115.100.46.1 seidenglanz-verchromt



Geberit Delta15 für Spül/Stopp-Auslösung, Edelstahl, Maße 24,6 x 16,4 cm
115.101.00.1

Montagemaße für den Trockenbau


⚠ Wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!



Armaturenanschlusswinkel



Passende Armaturenanschlusswinkel sind für das jeweilige Rohrsystem extra zu bestellen.



Lieferumfang

- Verzinkter Montagerahmen
- passendes Rohbauset für Geberit Urinalsteuerung HyBasic 115.817
- Einlaufgarnitur
- Urinal Absaug-Siphon
- PE-Ablaufbogen ø 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- Montageschiene
- Wandbefestigungen
- Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Ausschreibungstext

☉ Montage-Element für Urinal Geberit Aller oder Urinal Caprino 4406.0 und Caprino Plus 4206.1, mit Geberit HyBasic Rohbauset **zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand.**

Einbaumaße B x T x H

42 x min. 10 x 123 cm
(Fußbodenaufbau 0 - 24 cm)

Bestell-Nr.

HU-UR Basic-Aller


passend für Urinal Geberit Aller

HU-UR Basic-Caprino

passend für Urinal Caprino

Montagemaße für den Trockenbau

⚠ Wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!



Passende Urinalsteuerungen



Lieferumfang

- Abdeckplatte Kunststoff mit IR Fenster
- Infrarotsteuerung
- Netzteil
- Magnetventil und Befestigungsmaterial

Ausschreibungstext

Geberit HyBasic Urinalelektronik, Infrarot, 230 V, mit Kunststoffplatte

Zum Einbau in Montageelement HU-UR Basic Aller oder Caprino.

Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen.

Bestell-Nr.

115.817.11.5 weiß

115.817.46.5 seidenglanz-verchromt